



## Fiche technique

- Boîtier supérieur en acier laqué (section 40 x 37 mm : boîtier 35 ou 57 x 52 mm : boîtier 50), recouvert d'un lambrequin mouluré du même coloris.
- Lames 25 ou 50 teintées et protégées par un vernis satiné.
- Lame finale moulurée assortie au coloris des lames.
- Cordon échelle en térylène tressé assorti au coloris des lames.
- Galons en fibre tressée largeur 38 mm. Coloris assorti ou au choix - voir assortiment proposé p. 82 (pour lames 50 à cordons uniquement).

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Manœuvre

- Manœuvre standard :
  - à cordons : levage par cordon en polyester tressé, orientation par cordons et glands de finition en bois au coloris assorti groupés à gauche ou à droite ou séparés (entre 350 et 500 mm de largeur, levage et orientation obligatoirement séparés).
- Manœuvres optionnelles :
  - treuil et manivelle (monocommande), assortis aux lames (sans galon).
  - motorisation 220 V avec boîtier 50 et échelles uniquement (sans galon).

## Pose

- De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
- En tableau par vissage des appliques.
- Déportée sur équerres réglables.

## Prise de mesures

**Largeur de commande :** Largeur hors-tout

**Attention !** La largeur de commande ne tient pas compte de l'épaisseur des retours de lambrequin !


**Prévoir 17 mm de chaque côté pour les retours de lambrequin**

Si option débord de boîtier, voir page 71.

**Hauteur de commande :** Hauteur hors-tout


**Hauteur d'allège :** Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

## Équerres de déport



**Équerre réglable n° 1** 8 € / pièce

Coloris naturel, blanc, brun ou sable  
 Saillie de 60 à 120 mm (lames 25)  
 40 à 100 mm (lames 50)



**Équerre réglable n° 2** 9 € / pièce


Coloris naturel, blanc, brun ou sable  
 Saillie de 120 à 210 mm (lames 25)  
 100 à 190 mm (lames 50)

## Tolérances de fabrication

$L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$        $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$   
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$        $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$

**Limites dimensionnelles** Voir grille tarifaire

## Manœuvre à cordons et galons polyester



**Manœuvre à treuil et manivelle**

**Motorisation 220 V**

## BON À SAVOIR...

Le bois est un matériau naturel et vivant sujet à des variations de teinte et d'aspect.

## Étriers de pose




### Étrier n° 5

Pose de face ou en plafond  
 En acier zingué



### Étrier n° 3 (boîtier 50 uniquement)

Pose en caisson ou en plafond  
 En acier zingué



### Appliques n° 1

Pose en tableau ou en plafond  
 Disponible dans tous les coloris du boîtier 50




### Console intermédiaire n° 4

Pose de face ou en plafond  
 Fournie avec appliques n° 1  
 En acier zingué

## Pose en caisson

Largeur "l" minimum à prévoir pour la pose et l'accessibilité aux accessoires de fixation (avec étrier n° 5) :

**Boîtier 35 mm :** 120 mm  
**Boîtier 50 mm :** 150 mm



Largeur "l"



**Boîtier 50 - Lames 50 en tilleul**  
**Échelles de térylène ou galons polyester**  
**Levage et orientation par cordons**  
**Bon de commande p. 85**



*Stores vénitiens bois*

**B 50 B 35**  
**L 50 L 25**

Échelles H repli  
 Galons

160 230  
 180

200 315  
 240

240 400  
 300

280 485  
 360

320 420

LARG ► HAUT ▼	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400		
1000	245	252	256	266	294	303	306	319	340	353	372	384	391	438	456	462	469	478	485		
1100	263	270	275	282	318	327	328	332	356	373	403	407	410	461	479	486	495	506	514		
1200	264	271	276	285	321	332	333	342	372	389	408	425	432	484	500	512	520	530	541		
1300	267	273	279	291	324	335	336	351	389	410	428	448	456	507	526	536	547	560	570		
1400	270	276	285	298	328	339	357	377	438	458	479	502	511	529	551	561	575	584	599		
1500	273	281	291	308	369	390	413	435	456	477	500	523	529	553	575	586	600	612	623		
1600	292	300	308	317	380	404	426	452	475	497	521	544	553	577	599	610	623	639	653		
1700	293	301	309	327	400	422	438	462	488	510	536	561	562	584	605	617	631	647	661		
1800	295	303	318	336	412	437	453	478	504	528	554	582	583	589	613	627	643	660	673		
1900	299	308	324	343	424	450	469	496	524	548	574	602	603	612	636	653	669	685	699		
2000	302	311	333	353	438	466	486	513	540	569	594	622	623	634	660	675	692	709	726		
2100	324	335	344	363	456	484	504	531	562	590	617	646	647	657	684	701	720	736	757		
2200	326	336	349	371	475	502	524	551	581	700	736	766	767	779	809	834	859	881	904		
2300	328	338	356	380	492	520	541	571	602	726	758	794	795	807	838	863	890	912	937		
2400	332	342	364	385	504	534	550	580	608	736	771	804	805	808	839	864	891	913	938		
2500	335	346	370	396	523	554	568	599	628	759	796	829	830	831	856	883	912	940	969		
2600	353	364	379	403	540	572	585	618	649	782	819	857	858	859	883	912	941	973			
2700	364	411	459	508	557	590	605	638	671	805	844	883	884	885	909	939	971				
2800	371	422	471	524	573	607	622	654	691	831	868	906	907	908	936	969					
2900	380	434	486	539	592	626	642	674	710	856	894	932	933	934	964						
3000	391	443	498	554	607	642	662	694	730	879	917	958	959	960	986						
Équerres	3			4						5											

H maxi  
Boîtier 35

**Manœuvre à treuil ou électrique uniquement (sans galons polyester)**

Boîtier 50 lames 50				Boîtier 35 lames 25			
Manœuvre	Cordons	Treuil	220 V	Manœuvre	Cordons	Treuil	220 V
L mini :	350	450	680	L mini :	350	450	680
L maxi :	2400	2400	2400	L maxi :	2400	2400	2400
H maxi :	3000	3000	3000	H maxi :	2500	2500	2500
S maxi :	4 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	S maxi :	3,5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
Repli : voir à gauche de la grille				Repli : voir à gauche de la grille			

- Options de lames**
  - ◆ Lames 50 mm Tarif 2 **+ 40 % / store**
  - Traitement des lames avec une couche de vernis anti-feu M1 **GRILLE + 20 % / store** *PV disponible sur demande*
- Option de produit**
  - Boîtier 35 et lames 25 (Échelles de térylène uniquement) **+ 5 % / store** *Hauteur maxi : 2500 mm*
- Options de manœuvre**
  - Treuil et manivelle\* **139 € / store**
  - Manivelle décrochable **24 € / store**
  - Sortie de treuil sous le boîtier **31 € / store** *Prévoir 50 mm de débord*
  - Sortie de treuil de face/à 45° avec renvoi **42 € / store**
- Motorisations**
  - Motorisations 220 V\* et automatismes, voir p. 126
- Options de pose**
  - Équerre réglable n° 1 na-bl-br-sa **8 € / pièce**
  - Équerre réglable n° 2 na-bl-br-sa **9 € / pièce**
- Options spéciales**
  - Lambrequin supplémentaire Boîtier 50 **21 € / mètre** *Longueur maxi : 2400 mm*
  - Boîtier 35 **14 € / mètre** *Longueur maxi : 2400 mm*
  - Guidage latéral par câbles perlon **50 € / store** *Largeur maxi : 2200 mm*
  - Débord de boîtier **24 € / store** *Attention : la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande (voir p. 71)*
  - Double tablier **Nous consulter**

\* Lames coloris 1297 White, manœuvre à treuil ou motorisation uniquement. Délai : nous consulter.

<b>Raison sociale et adresse</b>		<b>Commande</b>		<b>Adresse de livraison (si différente)</b>	
Votre référence					
Votre n° de compte					
Date de commande		Jour		Mois	
Livraison souhaitée (si à plus de 10 jours)		Année			

**VÉNITIENBOIS**



Les indications de fabrication sont toujours données en regardant le store de l'intérieur.  
Toute case non renseignée entraînera la fabrication selon les normes standards.

Repère	Nb de stores	Lames et boîtier	Largeur hors-tout en mm	Hauteur en mm	Allège en mm (indispensable)	Couleur		Débord de boîtier	Mancœuvre	Côté ou commande	Orientation (man. cordon)	Sortie du treuil	Équerres de déport		Étriers
						Lames	Boîtier						Type	Coloris	
	<input type="radio"/> L50 BT 50 <input type="radio"/> L25 BT 35					<input type="checkbox"/> Galon polyester (BT 50) Coloris : <input type="text"/>		<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Symét. Largeur en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> Cordon <input type="radio"/> Treuil <input type="radio"/> 220 V	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Filaire <input type="radio"/> Radio	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche	<input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sous BT <input type="radio"/> Face/Renvoi <input type="radio"/> 45°/Renvoi Débord en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 2 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Brun <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Naturel	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5
	<input type="radio"/> L50 BT 50 <input type="radio"/> L25 BT 35					<input type="checkbox"/> Galon polyester (BT 50) Coloris : <input type="text"/>		<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Symét. Largeur en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> Cordon <input type="radio"/> Treuil <input type="radio"/> 220 V	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Filaire <input type="radio"/> Radio	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche	<input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sous BT <input type="radio"/> Face/Renvoi <input type="radio"/> 45°/Renvoi Débord en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 2 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Brun <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Naturel	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5
	<input type="radio"/> L50 BT 50 <input type="radio"/> L25 BT 35					<input type="checkbox"/> Galon polyester (BT 50) Coloris : <input type="text"/>		<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Symét. Largeur en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> Cordon <input type="radio"/> Treuil <input type="radio"/> 220 V	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Filaire <input type="radio"/> Radio	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche	<input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sous BT <input type="radio"/> Face/Renvoi <input type="radio"/> 45°/Renvoi Débord en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 2 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Brun <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Naturel	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5
	<input type="radio"/> L50 BT 50 <input type="radio"/> L25 BT 35					<input type="checkbox"/> Galon polyester (BT 50) Coloris : <input type="text"/>		<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Symét. Largeur en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> Cordon <input type="radio"/> Treuil <input type="radio"/> 220 V	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Filaire <input type="radio"/> Radio	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche	<input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sous BT <input type="radio"/> Face/Renvoi <input type="radio"/> 45°/Renvoi Débord en mm <input type="text"/>	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 2 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Brun <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Naturel	<input type="radio"/> N° 1 <input type="radio"/> N° 3 <input type="radio"/> N° 4 <input type="radio"/> N° 5

Renseignements complémentaires :

<b>Télécommandes</b>	Téls 1	Téls 4	Téls 4/RTS
Nombre total			



# Stores vénitiens bois

## VéniRétro bois/alu



**Lames 50 en tilleul**  
**Galons polyester**  
**Levage et orientation par cordons**  
**Bon de commande p. 88**

H repli		Zone réalisable du VéniRétro bois																
Bois																		
Alu																		
LARG ▶		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
HAUT ▼																		
200	1000	350	355	360	369	409	415	473	480	481	483	531	539	546	559	560	561	605
170	1100	369	373	378	390	434	440	497	505	507	509	561	568	577	590	591	592	640
	1200	373	378	384	399	445	452	509	517	518	519	574	582	589	606	607	608	656
	1300	378	384	390	404	450	457	516	523	524	525	584	590	598	615	616	637	671
	1400	383	390	396	408	455	467	521	531	533	535	592	599	609	627	647	649	681
260	1500	387	394	403	413	461	472	527	541	542	543	606	613	621	641	661	664	698
190	1600	408	415	423	437	490	499	556	569	570	571	640	646	655	676	697	698	736
	1700	409	416	424	438	491	501	567	579	581	582	653	660	668	691	714	715	754
	1800	410	417	426	440	495	506	574	586	587	588	661	668	678	702	726	727	766
	1900	415	424	432	446	501	514	581	592	593	595	671	679	688	712	734	735	779
320	2000	419	428	437	451	506	519	587	605	606	607	684	690	700	728	752	757	796
210	2100	432	440	450	467	539	551	619	637	639	640	722	729	739	766	792	793	844
	2200	436	447	456	472	544	559	627	644	645	806	914	924	935	972	1003	1004	1069
	2300	441	452	461	479	554	570	639	655	656	819	930	939	953	991	1022	1023	1091
	2400	447	457	470	483	560	577	640	656	657	820	931	941	965	1004	1037	1039	1107
380	2500	450	459	471	491	568	584	641	657	658	822	936	946	976	1018	1051	1052	1123
230	2600	481	493	504	522	592	610	665	687	688	859	981	991	1024	1066	1100	1101	1175
	2700	485	499	510	527	598	616	672	695	717	867	993	1002	1036	1081	1114	1115	1191
	2800	492	504	517	533	607	623	678	701	726	879	1004	1015	1048	1094	1129	1130	1208
	2900	497	510	522	558	633	655	711	734	743	917	1021	1030	1065	1112	1148	1149	1230
440	3000	499	511	523	563	641	661	718	742	928	929	1035	1042	1076	1127	1163	1168	1246
250	Équerres	3			4				5									

### Coloris disponibles

Profilés et lames bois : Chêne doré  
 Acajou  
 Palissandre

	VéniRétro Bois	VéniRétro Alu
L mini :	400 mm	550 mm
L maxi :	2200 mm	2200 mm
H maxi :	3000 mm	3000 mm
S maxi :	4 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup>
Repli : voir à gauche de la grille		

### Options VéniRétro alu

- ◆ Lames aluminium 50 mm Tarif 1 **- 10 % / store**
  - ◆ Lames aluminium 50 mm Tarif 3 **+ 40 % / store**
- (coloris voir sélecteur lames aluminium et/ou p. 82)

### Options de pose

- Équerre réglable n° 1 na-bl-br-sa **8 € / pièce**
- Équerre réglable n° 2 na-bl-br-sa **9 € / pièce**

### Option spéciale

Orientation sans levage Sans supplément

